

Башкортостан Республикаһы Стәрлетамак калаһы кала округынын «15-се урта дөйөм белем биреү мәктәбе» муниципаль автономиялы дөйөм белем биреү учреждениеһы		Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
БОЙОРОК № <u>299</u> « <u>01</u> » <u>09</u> 2020 й.		ПРИКАЗ № <u>299</u> « <u>01</u> » <u>09</u> 2020 г.

**Об утверждении графика регулярного
обеззараживания воздуха с использованием
оборудования по обеззараживанию воздуха
и проветривания помещений**

Во исполнение санитарно-эпидемических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных Постановлением главного государственного врача РФ от 30.06.2020 № 6.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения регулярного проветривания и обеззараживания воздуха при вирусных инфекциях в МАОУ «СОШ № 15» г.Стерлитамак РБ.

Место проведения	Сроки/оборудование	Ответственные
Проветривание всех учебных кабинетов школы	Перед началом каждого урока 20 минут, во время перемен согласно расписанию занятий	Учителя, ведущие уроки в кабинетах
Проветривание коридоров и рекреаций	Перед началом учебного процесса и во время проведения занятий согласно расписанию	Уборщики служебных помещений
Фойе школы	Обеззараживание воздуха переносным рециркулятором в течение учебного дня (08.00-09.30)	Лаборант Лемдясова Д.А.
Обеденный зал	Обеззараживание воздуха переносным	Лаборант Лемдясова Д.А.

	рециркулятором в течение учебного дня (09.30-11.00)	
Спортивный зал	Обеззараживание воздуха переносным рециркулятором в течение учебного дня (09.30-11.00)	Уборщики служебных помещений
Рекреации 1, 2, 3 этажа	Обеззараживание воздуха переносным рециркулятором в течение учебного дня (08.30-11.30)	Уборщики служебных помещений

2. Регулярное обеззараживание воздуха по обеззараживанию воздуха и проветривания помещений проводить в соответствии с инструкцией по применению оборудования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляя за собой.

Директор МАОУ «СОШ № 15»
городского округа г.Стерлитамак РБ



И.Ф. Шарипов